


Canon


CanoScan LiDE 220




RMC: K10403

1 付属品を確認しよう







このスキャナーには、電源スイッチはありません。USBケーブルを接続し、コンピューターの電源を入れたときにスキャナーの電源も入ります。

USB ケーブルの接続は、ソフトウェアのインストールの中で指示があります。

3 ソフトウェアをインストールしよう


ご使用の機器から下記のサイトへアクセスします。



Windows パソコンをお使いの場合は、セットアップ CD-ROM からも設定できます。



- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators のグループのメンバー)としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。



QT6-0391-V01 XXXXXXXX

© CANON INC. 2014

PRINTED IN XXXXXXXX




スキャンするには Quick Menu からソフトウェアを 本体の EZ (イージー) ボタンからスキャン 起動してスキャン — PDF —— ⊿∏ EPDF スキャンした原稿を PDF 文書として保存できます。 左のボタンを押してスキャンを開始し、右の ボタンを押して終了します。 Quick Menu (クイック・メニュー) **AUTO SCAN** SEND 1 (A) (A) 原稿の種類を自動的に判別し、適切な 設定でスキャン・保存できます。 (B) スキャンした原稿をプリンターで印刷 できます。 (C) スキャンした原稿を設定したアプリケー ションソフトに転送できます。


スキャンの方法について、詳しくは電子マニュアル(取扱説明書)またはオンラインマニュアルを参照してください。


スキャナーを立て置きで使う

このスキャナーは付属のスタンドを使って立て置きでもスキャンできます。


スタンドの取り付けかた









スタンドの取り外しかた







3