




การใช้เว็บเพจในการเผยแพร่วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้อง



บทนำ

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งหน้าตัวอย่างสำหรับการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ลงบนหน่วยความจำแฟลชของกล่อง คู่มือนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสตรีมวิดีโอโดยใช้VB Viewer ตลอดจนวิธีการปรับแต่งหน้าแรกในรุ่นที่เข้ากันได้



สำคัญ

เนื้อหาของคู่มือนี้ ประกอบด้วยหน้าตัวอย่างซึ่งไม่มีการรับประกันหรือการรองรับใดๆ

สารบัญ

บทนำ.....	2
การเผยแพร่วิดีโอผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์	3
แสดงวิดีโอสดเป็นภาพนิ่ง	3
แสดงวิดีโอสดเป็นวิดีโอ	4
วิธีการตั้งค่าขนาดวิดีโอ	4
การเผยแพร่วิดีโอโดยบันทึกข้อมูลเว็บเพจในกล่อง	5
การเผยแพร่วิดีโอโดยใช้ VB Viewer	6
การปรับแต่งหน้าแรก	9

การเผยแพร่วิดีโอผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์

หน้าตัวอย่างเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้วิดีโอจากกล้อง
รายละเอียดต่อไปนี้มีตัวอย่างของรหัสตัวอย่าง

- คุณสามารถแสดงวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องเป็นภาพนิ่งขณะโคลเ็นต์เข้าถึงเว็บเพจของคุณ
- วิดีโอที่ถ่ายจากกล้องจะแสดงเมื่อคลิกปุ่มเล่นจนกระทั่งคลิกปุ่มหยุด

โปรดดูหน้าตัวอย่างสำหรับตัวอย่างเฉพาะ

สำคัญ

- เพื่อที่จะสร้างเว็บเพจโดยอ้างอิงหน้าตัวอย่าง และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ล่วงหน้า
- การเปิดใช้งานคุกกี้และ JavaScript ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ จำเป็นต้องใช้เว็บเพจที่สร้างขึ้นโดยใช้หน้าตัวอย่างนี้
- เพื่อให้แสดงวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้อง โปรดมอบหมายสิทธิ์ [การเผยแพร่วิดีโอ] ให้กับ [ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี] ในหน้าการตั้งค่าของกล้อง

แสดงวิดีโอสดเป็นภาพนิ่ง

"still.html" เป็นหน้าตัวอย่างซึ่งแสดงภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยกล้อง เมื่อเว็บเพจถูกเข้าถึง

ตัวอย่างการแสดงผล



คำอธิบาย

```
<div id="image">

</div>
```

แสดงวิดีโอสดเป็นวิดีโอ

"video.html" เป็นหน้าตัวอย่างซึ่งแสดงวิดีโอสดเป็นวิดีโอ เมื่อคลิกปุ่มเล่นจนกระทั่งคลิกปุ่มหยุด

■ ตัวอย่างการแสดงผล



■ คำอธิบาย

```
var frame_url = "http://<ที่อยู่ IP ของกล้อง>/-vvhttp-01-/image.cgi?v=jpg:<video size>&seq=";
```

วิธีการตั้งค่าขนาดวิดีโอ

image.cgi สามารถใช้คำสั่ง v ให้สอดคล้องกับการตั้งค่าขนาดวิดีโอของกล้อง

ตัวอย่างเช่น หากการตั้งค่าขนาดวิดีโอเป็น 1280x720 / 640x360 / 320x180 คุณต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

v=jpg:320x180

v=jpg:640x360

v=jpg:1280x720

การเผยแพร่วิดีโอโดยบันทึกข้อมูลเว็บเพจในกล่อง

ข้อมูลเว็บเพจสามารถถูกบันทึกในหน่วยความจำแฟลชของกล่อง คุณสามารถเผยแพร่ทั้งเว็บเพจและวิดีโอโดยใช้กล่องอย่างเดียว ด้วยการบันทึกเว็บเพจสำหรับการเผยแพร่วิดีโอในหน่วยความจำแฟลชภายในของกล่อง เพื่อบันทึกข้อมูล ให้ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลเว็บเพจไปยังโพลเดอร์กล่องผ่าน FTP

ไม่จำเป็นต้องกำหนดที่อยู่ IP ของกล่อง หากการตั้งค่าของขนาดวิดีโอไม่ได้เปลี่ยน หน้าตัวอย่างสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่ หากต้องการตั้งค่าขนาดวิดีโอ โปรดดู "วิธีการตั้งค่าขนาดวิดีโอ"(น.4) และแก้ไขไฟล์

สำคัญ

- เมื่อบันทึกข้อมูลเว็บเพจไปยังหน่วยความจำแฟลชในกล่อง ให้แน่ใจว่าขนาดของข้อมูลทั้งหมดไม่เกิน 2 MB
- หากที่ว่างที่ใช้งานได้ในหน่วยความจำแฟลชเหลือน้อย ความเร็วในการเขียนอาจช้าลง บันทึกไฟล์ให้น้อยที่สุด เท่าที่จำเป็นเท่านั้นในหน่วยความจำแฟลช
- หากข้อมูลเว็บเพจใหญ่เกินไป อาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่ากล่องได้อีก
- เมื่อดำเนินการ [กู้คืนการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น] จาก [การดูแลรักษา] ในหน้าการตั้งค่า ข้อมูลที่บันทึกจะถูกลบ ดังนั้นให้สำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า
- หากข้อมูลเว็บเพจบันทึกไปยังหน่วยความจำแฟลช โปรดตรวจสอบล็อกเหตุการณ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ เพื่อยืนยันว่าไม่เกิดความผิดพลาด (S306, S307) ขณะบันทึกการตั้งค่าใหม่ หากความผิดพลาดถูกบันทึก ให้ลบข้อมูลเว็บเพจและตั้งค่าข้อมูลอีกครั้ง
- หากกล่องถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ FTP โปรดตั้งค่ากล่องเป็นใช้งานเซิร์ฟเวอร์ FTP จากหน้าการตั้งค่าของกล่อง

URI สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและบัญชี เป็นดังนี้:

URI สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล	ftp://<ที่อยู่ IP ของกล่อง>/local
บัญชี	บัญชีที่ตั้งค่าใน [เซิร์ฟเวอร์ FTP] ของหน้าการตั้งค่า

URI สำหรับการเปิดข้อมูลที่ถ่ายโอนในเว็บเบราว์เซอร์ เป็นดังนี้:

http://<ที่อยู่ IP ของกล่อง>/local/

หมายเหตุ

URI สำหรับถ่ายโอนข้อมูลและบัญชี มีความแตกต่างในกล่องและเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ต่อไปนี้:

- VB-R11VE/VB-R11/VB-R10VE (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M641VE/VB-M641V/VB-M640VE/VB-M640V (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M741LE/VB-M740E (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-H43/VB-H630VE/VB-H630D/VB-H730F
- VB-M42/VB-M620VE/VB-M620D/VB-M720F
- VB-S30D/VB-S31D/VB-S800D/VB-S900F
- VB-S805D/VB-S905F
- VB-H41/VB-H610VE/VB-H610D/VB-H710F
- VB-M40/VB-M600VE/VB-M600D/VB-M700F

URI สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล	ftp://<ที่อยู่ IP ของกล่อง>/usr/www/html/local
บัญชี	บัญชีผู้ดูแลระบบ

การเผยแพร่วิดีโอโดยใช้ VB Viewer

กล่องต่อไปนี้ที่ติดตั้ง "VB Viewer" สามารถเผยแพร่วิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยใช้ VB Viewer

■ กล่องเน็ตเวิร์กที่มี VB Viewer


- VB-R11VE/VB-R11/VB-R10VE (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M641VE/VB-M641V/VB-M640VE/VB-M640V (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M741LE/VB-M740E (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-H43/VB-H630VE/VB-H630D/VB-H730F
- VB-M42/VB-M620VE/VB-M620D/VB-M720F
- VB-S30D/VB-S31D/VB-S800D/VB-S900F
- VB-S805D/VB-S905F
- VB-H41/VB-H610VE/VB-H610D/VB-H710F
- VB-M40/VB-M600VE/VB-M600D/VB-M700F



สำคัญ

- เมื่อใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้แน่ใจว่าที่อยู่ IP (หรือที่อยู่ครอคลุม) ของเซิร์ฟเวอร์และกล่องอยู่บนชั้นเน็ตเดียวกัน
- การเปิดใช้งานคุกกี้และ JavaScript ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ จำเป็นต้องใช้ VB Viewer และเว็บเพจที่สร้างขึ้นโดยใช้หน้าตัวอย่างนี้

■ ตัวอย่างเว็บเพจ



■ เนื้อหาของไฟล์ HTML ของเว็บเพจ

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9" />
<title>Viewer Sample Page</title>
</head>
<body bgcolor="gray">
<center>
<h1>Sample Page</h1>

<iframe src="http:// <ที่อยู่ IP ของกล่อง>/viewer/live/index.html?lang=ja"
        scrolling="no"
        width=490 height=500>
</iframe>

</center>
</body>
</html>
```

โปรดดู "คุณลักษณะองค์ประกอบ
iframe"(น.8)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าของคุณลักษณะ
ต่างๆ



สำคัญ

หน้าต่างการแสดงผลภาพโนรามาอาจถูกซ่อน ขึ้นอยู่กับขนาดการแสดงผล (กรอบ) ของ VB Viewer การปรับขนาด หรือย้ายหน้าต่างการแสดงผลภาพโนรามาสามารถทำได้ด้วยการลากแถบชื่อเรื่อง



หมายเหตุ

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่าภาษาของเบราว์เซอร์เพื่อสร้างเว็บเพจหลายภาษา ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าบนหน้าแรกสำหรับผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น index-ja.html และหน้าภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ประเทศอื่นๆ เป็น index.html และแยก URL ด้วยเครื่องหมายทับ เช่น http://<ที่อยู่ IP ของกล่อง>/sample/ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งไฟล์ที่เหมาะสมตามการตั้งค่าภาษาของเซิร์ฟเวอร์สำหรับหน้าที่เข้าถึง สำหรับรายละเอียดบนฟังก์ชันการตั้งค่าภาษา โปรดดูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์

■ คุณลักษณะองค์ประกอบ iframe

คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์ประกอบ iframe เพื่อสร้างเว็บเพจให้ตรงกับจุดประสงค์ของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการให้แสดงบนเว็บเพจ เพียงใช้พารามิเตอร์แต่ละอย่าง หลังจากมีความเข้าใจความหมายของพารามิเตอร์อย่างชัดเจน

คุณลักษณะ src

กำหนด URI ของ VB Viewer ไม่สามารถข้ามได้

VB-R11VE/VB-R11/VB-R10VE/VB-M641VE/VB-M641V/VB-M640VE/VB-M640V/
VB-M741LE/VB-M740E/VB-H43/VB-H630VE/VB-H630D/VB-H730F/VB-M42/
VB-M620VE/VB-M620D/VB-M720F/VB-S30D/VB-S31D/VB-S800D/VB-S900F/
VB-S805D/VB-S905F:

```
src="http:// <ที่อยู่ IP ของกล่อง>/viewer/live/index.html?lang=<ภาษา>"
```

VB-H41/VB-H610VE/VB-H610D/VB-H710F/VB-M40/VB-M600VE/VB-M600D/VB-M700F:

```
src="http:// <ที่อยู่ IP ของกล่อง>/viewer/live/<ภาษา>/live.html"
```

หากคุณกำลังบันทึกเว็บเพจไปยังหน่วยความจำแฟลชในกล่อง คุณยังสามารถละเว้นที่อยู่ IP ได้ดังนี้
ตัวอย่าง: VB-M40/VB-M600VE /VB-M600D/VB-M700F

```
src="/viewer/live/<ภาษา>/live.html"
```

ภาษาที่แสดงใน VB Viewer จะกำหนดไว้ใน <ภาษา> ดังต่อไปนี้

ญี่ปุ่น	ja	อิตาลี	it	ตุรกี	tr
อังกฤษ	en	เยอรมัน	de	รัสเซีย	ru
ฝรั่งเศส	fr	สเปน	es	จีน	zh

โปรดทราบว่าภาษาที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกล่องที่ใช้

คุณลักษณะ scrolling

กำหนดให้แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อน สามารถข้ามได้

กำหนดตามนี้เพื่อซ่อนแถบเลื่อน

```
scrolling="no"
```

คุณลักษณะ width

กำหนดความกว้างของกรอบให้เหมาะสมกับขนาดวิดีโอของกล่อง ไม่สามารถข้ามได้

VB-M40/VB-M600VE/VB-M600D/VB-M700F:

```
width=490
```

กล่องอื่นๆ ทั้งหมด:

```
width=645
```

การปรับแต่งหน้าแรก

กล่องที่มี “หน้าแรก” สามารถทำการปรับแต่งหน้าแรก ให้มีการแสดงข้อมูลใดๆ และวิธีที่จะใช้งานกล่องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

■ กล่องที่มีหน้าแรก

- VB-R11VE/VB-R11/VB-R10VE (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M641VE/VB-M641V/VB-M640VE/VB-M640V (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-M741LE/VB-M740E (เฟิร์มแวร์ V1.0.x)
- VB-H43/VB-H630VE/VB-H630D/VB-H730F
- VB-M42/VB-M620VE/VB-M620D/VB-M720F
- VB-S30D/VB-S31D/VB-S800D/VB-S900F
- VB-S805D/VB-S905F
- VB-H41/VB-H610VE/VB-H610D/VB-H710F
- VB-M40/VB-M600VE/VB-M600D/VB-M700F

หมายเหตุ

สามารถเข้าถึงหน้าแรกได้จากด้านล่างนี้

http://<ที่อยู่ IP ของกล่อง>/

ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่ IP ของกล่องคือ 192.168.100.1 ให้ระบุในแถบที่อยู่เบราว์เซอร์ดังนี้

http://192.168.100.1/

■ การเปลี่ยนหน้าแรก

หน้าแรกของกล่อง (ไฟล์ HTML, รูปแบบแผนงาน, ไฟล์ภาพ ฯลฯ) จะบันทึกลงในหน่วยความจำแฟลชของกล่อง

ไฟล์หน้าแรกสามารถโหลดและอัปเดตโดยการเข้าถึงหน่วยความจำแฟลชผ่าน FTP

ไฟล์ HTML ของหน้าแรกจะแบ่งเป็นแต่ละภาษาดังนี้ โปรดทราบว่าภาษาที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกล่องที่ใช้

ชนิดของไฟล์	เส้นทาง	ชื่อไฟล์
หน้าแรกภาษาญี่ปุ่น	/mnt_flash/www/html/top/	index-ja.html
หน้าแรกภาษาอังกฤษ		index.html
หน้าแรกภาษาฝรั่งเศส		index-fr.html
หน้าแรกภาษาอิตาลี		index-it.html
หน้าแรกภาษาเยอรมัน		index-de.html
หน้าแรกภาษาสเปน		index-es.html
หน้าแรกภาษาตุรกี		index-tr.html
หน้าแรกภาษารัสเซีย		index-ru.html
หน้าแรกภาษาจีน		index-zh.html

หากจำเป็นให้บันทึกทับรูปแบบแผนงานและไฟล์ภาพ รูปแบบแผนงานและไฟล์ภาพของค่าเริ่มต้นหน้าแรกสามารถพบได้ที่เส้นทางดังนี้

ชนิดของไฟล์	เส้นทาง	ชื่อไฟล์
ไฟล์รูปแบบแผนงาน	/mnt_flash/www/html/top/	toppage.css
ไฟล์ภาพภาษาญี่ปุ่น	/mnt_flash/www/html/top/img	ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "j_"
ไฟล์ภาพภาษาอังกฤษ		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "e_"
ไฟล์ภาพภาษาฝรั่งเศส		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "f_"
ไฟล์ภาพภาษาอิตาลี		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "i_"
ไฟล์ภาพภาษาเยอรมัน		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "g_"
ไฟล์ภาพภาษาสเปน		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "s_"
ไฟล์ภาพภาษาตุรกี		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "t_"
ไฟล์ภาพภาษารัสเซีย		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "r_"
ไฟล์ภาพภาษาจีน		ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "c_"
ไฟล์ภาพพื้นหลัง		top_back.jpg
ไฟล์ภาพอื่นๆ		logo.gif*

* ในกล่องบางตัวจะไม่มีไฟล์ logo.gif



สำคัญ

- ให้แน่ใจว่ากำหนดเส้นทางไปยังรูปแบบแผนงานและไฟล์ภาพเพื่อใช้ในการตัดแปลงหน้าแรกได้ถูกต้อง
- โปรดสำรองข้อมูลหน้าแรกมาตรฐาน (หน้าแรกเริ่มต้นที่บันทึกในกล่อง) ก่อนการเปลี่ยนแปลงหน้าแรก
- หากดำเนินการ [กู้คืนการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น] จาก [การดูแลรักษา] ในหน้าการตั้งค่าหลังจากตั้งค่าหน้าแรกแล้ว หรือมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่อง หน้าแรกจะถูกคืนค่าไปยังหน้าแรกมาตรฐาน คุณจำเป็นต้องบันทึกทับหน้าแรกมาตรฐานอีกครั้งเพื่อใช้หน้าแรกที่ปรับแต่ง (ไฟล์นอกเหนือจากหน้าแรกจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์) ขอแนะนำให้สำรองไฟล์ที่ใช้ในการแก้ไขหน้าแรกที่ปรับแต่ง
- เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน้าแรกจะใช้งานได้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้าที่บริการในกรณีนี้

เนื้อหาของคุณนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า