

4K600STZ/4K601STZ/4K600Z/4K601Z menu setting list (Español)

Ficha	Contenido del menú	Elementos del menú			
Ajustes de entrada	Aspecto				
	Nivel entrada				
	Superblanco				
	Espacio de color				
	Progresivo				
	Detalles de la señal de entrada				
Ajuste imagen	Modo de imagen				
	Crear perfil	(Se visualiza cuando el [Modo de imagen] no es [Usuario 1] – [Usuario 3])			
	Guardar perfil	(Se visualiza cuando el [Modo de imagen] es [Usuario 1] – [Usuario 3])			
	Modo Imagen de base	(Se visualiza cuando se selecciona el modo de imagen 1–3)			
	Brillo				
	Contraste				
	Nitidez				
	Gamma				
	Rango HDR				
	Ajuste de color	Nivel de color			
		Balance de color			
		Temperatura de color			
		Ganancia R			
		Ganancia V			
		Ganancia A			
		Desplazamiento R			
		Desplazamiento V			
		Desplazamiento A			
	Ajuste avanzado	Luz ambiente	(· Este ajuste está disponible cuando el modo de imagen está ajustado en [Foto/sRGB]. · Este ajuste está disponible cuando el modo de imagen de base está ajustado en [Foto/sRGB].)		
		Reducción de ruido aleatorio			
		Reducción de ruido MPEG			
		Gama dinámica			
		Contraste dinámico			
		Colorimetría	La [Colorimetría] sólo puede ajustarse cuando el modo de imagen (P103) es [Vídeo].		
		HDR	(La [HDR] sólo puede ajustarse cuando el modo de imagen (P103) es [Vídeo].)		
		Color mem. Correcto	Piel		
			Cielo		
			Verde		
		Ajuste color 6 ejes	Ajustar	Tono (Verde)	
				Saturación (Verde)	
				Luminosidad (Verde)	
				Tono (Cian)	
				Saturación (Cian)	
				Luminosidad (Cian)	
				Tono (Azul)	
				Saturación (Azul)	
				Luminosidad (Azul)	
				Tono (Amarillo)	
				Saturación (Amarillo)	
				Luminosidad (Amarillo)	
				Tono (Rojo)	
				Saturación (Rojo)	
				Luminosidad (Rojo)	
				Tono (Magenta)	
				Saturación (Magenta)	
				Luminosidad (Magenta)	
			Ajuste preciso gamma	Blanco	
		Rojo			
		Verde			
		Azul			
		Modo de fuente de luz			
		Nivel de brillo			

Ajustes de instalación	Bloqueo de posición				
	Giro imag H/V				
	Trapezoidal				
	Ajustes profesionales	Modo de unidad de panel			
		Selec. modo entrada múltiple			
		Optimizador DVI			
		Selección de modo HDMI EDID			
		Alineación RGB	Microdesplazam. imagen digital		
			Registro		
			Registro avanzado		
		Altitud elevada			
		Modo operativo			
		Enfoque marginal			
	Fusión de bordes	Lado			
		Ajuste fusión de colores			
		Ajuste del nivel de negro			
Marcador					
Objetivo – Posición					
Color pantalla					
Diafragma					
Carta de ajuste					
Config sistema	Config pantalla usuario	Captura de logotipo			
		Posición del logo			
		Pantalla sin señal			
		Pantalla en blanco			
		Proyector encend			
	En pantalla	Posición de menú			
		Tiempo visualización menú			
		Rotación de menús			
		Guía			
		Mostrar estado de entrada			
		Mostrar aviso de filtro aire			
		Mostrar aviso de sobrecal			
	Mando a distancia/Mando lateral	Pitido de aviso			
		Repetición de tecla			
		Bloqueo tecla			
		Canal de control remoto			
	Selección de term. ent. audio				
	Comunicación de serie	Velocidad en baudios			
		Bits de datos			
		Paridad			
	Ajustes del sumin. eléctrico	Bit de parada			
		Ajuste del modo de espera			
		Instalación rápida			
		Modo administración energía			
		Duración administración energía			
	Encendido directo				
	Reducción borrosidad movimiento				
	Idioma				
	Otras configuraciones				

Configuración de red	Bloqueo de ajuste de red		
	Config. contraseña red		
	Reg. contraseña red		
	Red (alámbrica/inalámbrica)		
	Ajustes detallados (por cable)	Dirección MAC	
		Ajustes detallados dirección IPv4	Dirección IP
			Máscara de subred
			Dirección puerta
			DHCP
			Conf. TCP/IP
		IPv6	
		Ajustes detallados dirección IPv6	Local del enlace
			Automático
			Manual
			Puerta de enlace
			Ajustes automáticos
		Ajustes manuales	
	Ajustes detallados (inalámbricos)	Modo	
		SSID	
		Seguridad	
		Canal	
		Intensidad de la señal	
		Dirección MAC	
		Wi-Fi Protected Setup	PBC
			PIN
		Ajustes manuales	Modo
			SSID
			Seguridad
			Canal
			ID de clave
			Tipo de clave
			Clave
		Ajustes detallados dirección IPv4	Dirección IP
			Máscara de subred
			Dirección puerta
			DHCP
			Conf. TCP/IP
		IPv6	
		Ajustes detallados dirección IPv6	Local del enlace
			Automático
			Manual
			Puerta de enlace
			Ajustes automáticos
		Ajustes manuales	
	PJLink		
	AMX Device Discovery		
	Crestron Room View		