

第三者のソフトウェア

本製品には、下記表に記載しています第三者のソフトウェアモジュールが含まれています。ライセンス条件につきましては、LICENSE フォルダ内の各ライセンス文をご参照ください。

対象ソフトウェア	関連ライセンス	ライセンスフォルダ
acl	GPL-2.0 LGPL-2.1	acl
asio C++ library	BSL-1.0	asioC++library
libattr	LGPL-2.1 GPL-2.0	attr
avahi	LGPL-2.1	avahi
@babel/runtime	MIT	@babel-runtime
base-passwd	GPL-2.0	base-passwd
busybox	GPL-2.0	busybox udhcpd
classnames	MIT	classnames
csstype	MIT	csstype
CxxURL	MIT	CxxURL
dbus	AFL-2.1 GPL-2.0+	dbus
dhcpcd	BSD-2-Clause	dhcpcd
dom-helpers	MIT	dom-helpers
enquire.js	MIT	enquire.js
event-lite	MIT	event-lite
expat	MIT	expat
FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512	BSD	FIPS180-2SHA- 224256384512
FreeRTOS	freertos-exception-2.0	freeRTOS
get-node-dimensions	MIT	get-node-dimensions
glib-2.0	LGPL-2.0 BSD-3-Clause Public-domain	glib-2.0
glibc	LGPL-2.1+	glibc
gstreamer	LGPL-2.0	gstreamer1.0
gstreamer-plugins-bad	LGPL-2.0	gstreamer1.0-plugins-bad
gstreamer-plugins-base	LGPL-2.0	gstreamer1.0-plugins-base

対象ソフトウェア	関連ライセンス	ライセンスフォルダ
gstreamer-plugins-good	LGPL-2.1	gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer-rtsp-server	LGPL-2.0	gstreamer1.0-rtsp-server
gud	MIT	gud
H2O	MIT	h2o
history	MIT	history
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause	hoist-non-react-statics
hostapd	BSD-3-Clause	hostapd
i18next	MIT	i18next
i18next-browser-languagedetector	MIT	i18next-browser-languagedetector
i18next-xhr-backend	MIT	i18next-xhr-backend
ieee754	BSD-3-Clause	ieee754
int64-buffer	MIT	int64-buffer
isarray	MIT	isarray
json2mq	MIT	json2mq
json-c	MIT	json-c
js-tokens	MIT	js-tokens
klib	MIT/X11	h2o
kmod	LGPL-2.1+ GPL-2.0+	kmod
libcap	BSD -Style GPL-2.0	libcap
libdaemon	LGPL-2.1+	libdaemon
libevent	BSD-3-Clause	libevent
libffi	MIT	libffi
libgcc	GPLv2+ with exceptions GPL-3.0+-with-GCC-exception	libgcc
libjpeg-turbo	BSD-3-Clause IJG	libjpeg-turbo
libHydrogen	ISC MIT-style MIT	Hydrogen
libmnl	LGPL-2.1	libmnl
libnftnl	GPL-2.0	libnftnl
libnl	LGPL-2.1	libnl

対象ソフトウェア	関連ライセンス	ライセンスフォルダ
libpcre	BSD-3-Clause	libpcre
libpopt	MIT	popt
libSRT	MPLv2.0 BSD-3-Clause	srt
libstdc++	GPL-3.0+-with-GCC-exception	gcc-runtime
libuuid	BSD 3-Clause	libuuid
libyaml	MIT	h2o
libyrmcbs	BSD-2-Clause	h2o
lighttpd	BSD-3-Clause	lighttpd
linux	GPL-2.0	linux
lldpd	ISC	lldpd
lodash.debounce	MIT	lodash.debounce
logrotate	GPL-2.0	logrotate
loose-envify	MIT	loose-envify
Lua	MIT	lua
Lua-MD5	MIT	luamd5
lzo	GPL-2.0+	lzo
mini-create-react-context	MIT	mini-create-react-context
MiniXML	Apache License, Version 2.0	Mini-XML
mruby	MIT	h2o
mruby-digest	MIT	h2o
mruby-dir	MIT	h2o
mruby-env	MIT	h2o
mruby-errno	MIT	h2o
mruby-file-stat	MIT	h2o
mruby-ijson	MIT	h2o
mruby-input-stream	MIT	h2o
mruby-io	MIT	h2o
mruby-onig-regexp	MIT	h2o
mruby-pack	MIT	h2o
mruby-process	MIT	h2o
mruby-require	MIT	h2o
msgpack-c	BSL-1.0	msgpack-c
msgpack-lite	MIT	msgpack-lite

対象ソフトウェア	関連ライセンス	ライセンスフォルダ
msQUIC	MIT	msquic
mttd-utils	GPL-2.0+	mttd-utils
netbase	GPL-2.0	netbase
nftables	GPL-2.0 GPL-2.0+ LGPL-3.0+	nftables
ntpd	NTP BSD-2-Clause	ntp
NXP SD8801 Driver	GPL-2.0	NXP_SD8801_Driver
object-assign	MIT	object-assign
Onigmo	BSD-2-Clause	onigmo
openssl	Apache License 2.0	openssl
Opus Interactive Audio Codec	BSD-3-Clause	OpusInteractiveAudioCodec
orc	BSD-2-Clause	orc
path-to-regexp	MIT	path-to-regexp
picohash	Public-domain	h2o
Platform.js	MIT	Platform.js
poky-yocto	GPL-2.0 MIT	base-files volatile-binds
prop-types	MIT	prop-types
RapidJSON	MIT	RapidJSON
RapidXML	BSL-1.0 MIT	RapidXML
react	MIT	react
React DOM	MIT	react-dom
react-draggable	MIT	react-draggable
react-is	MIT	react-is
react-measure	MIT	react-measure
react-redux	MIT	react-redux
react-router	MIT	react-router
react-router-dom	MIT	react-router-dom
react-slick	MIT	react-slick
react-transition-group	BSD-3-Clause	react-transition-group
redux	MIT	redux
redux-saga	MIT	redux-saga

対象ソフトウェア	関連ライセンス	ライセンスフォルダ
regenerator-runtime	MIT	regenerator-runtime
resize-observer-polyfill	MIT	resize-observer-polyfill
resolve-pathname	MIT	resolve-pathname
rtmpdump	GPL-2.0 LGPL-2.1	rtmpdump
scheduler	MIT	scheduler
Sentinel	-	Sentinel
slick-carousel	MIT	slick-carousel
speexdsp	BSD-3-Clause	speexdsp
SQLite	Public-domain	sqlite3 sqlite
string-convert	MIT	string-convert
Stubby	GPL-2.0+	Stubby
symbol-observable	MIT	symbol-observable
syslog-ng	GPL-2.0+ LGPL-2.1+ BSD-4-Clause	syslog-ng
systemd	GPL-2.0 LGPL-2.1	systemd systemd-serialgetty
tiny-invariant	MIT	tiny-invariant
tiny-warning	MIT	tiny-warning
typescript-compare	MIT	typescript-compare
typescript-fsa	MIT	typescript-fsa
typescript-fsa-reducers	MIT	typescript-fsa-reducers
typescript-logic	MIT	typescript-logic
typescript-tuple	MIT	typescript-tuple
tzdata	Public-domain	tzdata
util-linux	GPL-2.0 LGPL-2.1+ BSD-3-Clause	util-linux
UVC gadget	GPL-2.0+	uvc-gadget
value-equal	MIT	value-equal
wpa_supplicant	BSD-3-Clause	wpa-supplliant
Y2038	MIT	Y2038
zlib	Zlib	zlib

© CANON INC. 2023